



PROTOCOLE DE SECURITE

OPERATION DE CHARGEMENT / DECHARGEMENT

TECHNEAU
ATELIER POLYETHYLENE

Rev A du 01/12/2016

Entreprise d'accueil

Entreprise intervenante

Raison sociale Sté TECHNEAU	Raison sociale
Adresse Za la chevalerie Marigny	Adresse
Code postale ville 50570	Code postale ville
Téléphone 02.33.56.62.08	Téléphone
Fax 02.33.56.61.93	Fax
Chef d'entreprise Mr DUTOIT	Chef d'entreprise
Responsable sécurité Mr RENOUF	Responsable sécurité
Email : emmanuel.renouf@techneau.fr	Email

LIEU DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT

<i>Remplir autant de protocole qu'il y a de dépôts</i>	
Adresse de dépôt de livraison : Za la chevalerie / site Techneau / voir plan Route D399 entre saint lo et coutances	Point GPS : Latitude 49.09105 / Longitude 1.244852 Altitude 87 mètres

PERSONNES A CONTACTER SUR SITE

Contact principal	Suppléant
Nom Prénom : Renouf Emmanuel	Nom Prénom : Lepelley jean français
Numéro de téléphone : 02.33.56.68.06	Numéro de téléphone : 02.33.56.62.08
Numéro de portable :	Numéro de portable :

HORAIRES D'OUVERTURE

		Matin	Après-midi
Messagerie	Du lundi au jeudi	<i>Pas de chargement / livraison de 8 à 12h</i>	De 14h00 à 16h30
	Le vendredi	<i>" " " " " "</i>	De 14h00 à 16h30
Fret	Du lundi au jeudi	De 8h00 à 12h00	De 13h30 à 16h30
	Le vendredi	De 8h00 à 12h00	De 13h30 à 15h30

CIRCULATION INTERNE

Joindre un plan de circulation interne e mentionnant les différents services accessibles : Infirmerie, WC, Douche...
 Contraintes particulières liées à la circulation :

MOYENS MIS A DISPOSITION POUR LA CIRCULATION

Entreprise d'accueil		Entreprise intervenante
Transpalette	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	Le chauffeur n'est pas autorisé à utiliser le matériel de l'entreprise d'accueil.
Chariot élévateur avec cariste	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Pont roulant 5 t + élingues	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Grue 15 t	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>	
Personnel pour assister au déchargement :	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>	
Autres matériels (à définir précisément) :		

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Interdiction de fumer dans les bâtiments et à proximité de tout matériau inflammable. Circulation en marche arrière interdite.
 Vitesse limitée à 30 km/h. Moteur à l'arrêt pendant les opérations de manutention.
 Respecter le plan de circulation et les aires de stationnement.
 Demandez au magasinier ou au cariste de procéder au chargement ou au déchargement.
 Interdiction de pénétrer dans les zones non autorisées.
 Respectez la charge maximale de votre véhicule, arrimez et verrouillez votre chargement.
 Portez vos équipements de protection individuelle.




CHARGEMENT & DECHARGEMENT

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
Entreposage, stockage et calage de la marchandise sous la responsabilité de l'entreprise d'accueil.	L'accès à la zone de manœuvre doit être dégagé Le chauffeur a l'interdiction de décharger à la grue sous ou auprès d'une ligne électrique. Pendant les manœuvres aucune personne de l'entreprise d'accueil dans le périmètre de sécurité du véhicule Interdiction de décharger sans visibilité. Interdiction de rouler ridelles baissées. Interdiction d'intervenir dans la zone d'évolution du chariot.




CONDITIONNEMENT

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
	Fardeaux, palettes, viroles, cartons, couronnes, vrac, pièces encombrantes. La quantité unitaire figure sur le Bon de livraison.

PRECAUTIONS PARTICULIERES LIEES A LA NATURE DES PRODUITS

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
	<p>Relatif aux produits : Pour colles et solvants</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  GSH2 Inflammable </div> <div style="text-align: center;">  GHS5 Corrosif </div> <div style="text-align: center;">  GSH7 Irritant </div> </div> <p>En cas d'incident : Fiche de données de sécurité disponible auprès du responsable du site.</p>

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE DU CHAUFFEUR FOURNIS PAR

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante
Localisation de l'infirmerie : Vestiaire atelier PE S'adresser au sauveteur secouriste Mr Tinet Christophe ou Roldy Demouy	  

CONDUITE A TENIR EN CAS D'ACCIDENT

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante						
Sauveteur secouriste du travail : Nom : Tinet Christophe Téléphone : 02.33.56.68.06	En cas d'urgence : PREVENIR LES SECOURS						
Responsable du site : Nom : Renouf Téléphone : 02.33.56.68.06							
Suppléant : Nom : Lepelley Téléphone : 02.33.56.62.08							
	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">SAMU</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">Pompiers</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">112</td> <td style="text-align: center;">Urgence Europe</td> </tr> </table>	15	SAMU	18	Pompiers	112	Urgence Europe
15	SAMU						
18	Pompiers						
112	Urgence Europe						

SIGNATURES

Ce protocole est valable à compter de la date de sa réception et sera actualisé en cas d'évolution significative des risques et situations à risques pour l'homme ou pour l'environnement.

L'entreprise intervenante s'engage à communiquer le présent protocole à tous les chauffeurs ainsi qu'à sa sous traitance.

L'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante s'engagent à s'informer mutuellement de l'évolution des risques.

Entreprise d'accueil	Entreprise intervenante

Nom, date et visa : Renouf / le 06/01/2017

Nom, date et visa :



Z.A. La Chevalerie
50570-MARIGNY

Tél. 02 33 56 62 08 - Fax 02 33 56 61 93
RCS St-Lô B 380 388 918 - APE 2829B
SAS au Capital de 1 200 000 €