

La nouvelle **STAR 700**

**LA RÉFÉRENCE DU RELEVAGE,
REPENSÉE POUR VOS BESOINS
D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN**



ÉVOLUTIVE



100 % ÉTANCHE



ULTRA SIMPLE À
ENTRETENIR



CONÇUE
POUR DURER



FABRIQUÉ EN
NORMANDIE



Une maison évolue,
votre poste de
relevage aussi !

ÉVOLUTION DE

LE POSTE DE RELEVAGE

LE POSTE DE RELEVAGE NOUVELLE GÉNÉRATION : avec la STAR700, Techneau réinvente le poste de relevage pour maison individuelle

La Star700 est une cuve de relevage pour eaux usées ou faiblement chargées, parfaitement adaptée aux installations individuelles après traitement. Enterrée à l'extérieur des bâtiments, elle est conçue pour s'installer là où d'autres solutions montrent leurs limites, y compris en **terrain hydromorphe** ou en présence d'eaux souterraines.

- ✓ **Résultat : une solution fiable, même sur des chantiers contraignants.**

ROBUSTESSE, DURABILITÉ... ET TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

Fabriquée en **polyéthylène rotomoulé monobloc**, la Star700 offre une excellente résistance à la corrosion et une longévité éprouvée. Sa conception renforcée, avec ceintures périphérique garantit une **parfaite tenue mécanique dans le temps** et sa forme spécifique permet un **ancrage sécurisé et facile** dans un béton de lestage en cas de présence d'eaux souterraines.

- ✓ **Tenue mécanique sans compromis sur l'étanchéité.**

UNE CONCEPTION INTELLIGENTE AU SERVICE DES PERFORMANCES

Le fond octogonal incliné dirige naturellement les boues vers la zone de pompage, limitant leur accumulation et réduisant les risques de dégagement d' H_2S . L'absence de perçage sous le fil d'eau d'entrée sécurise l'installation et préserve durablement l'étanchéité de la cuve.

- ✓ **Une conception qui protège à la fois l'équipement... et l'installation.**

Modèle STAR 700
avec pompe sur pied
d'assise

Modèle STAR 700
avec pompe sur
trépied



QUI PENSE DÉJÀ À DEMAIN

DURABLE ET ÉVOLUTIVE

Grâce à **son système de pied d'assise avec barres de guidage**, la pompe se met en place et se remplace facilement, **sans intervention à l'intérieur de la cuve**. Les pattes de levage moulées et le couvercle sécurisé quart de tour facilitent la manutention et l'accès en toute sécurité.

- ✓ Une station évolutive afin de répondre aux évolutions hydrauliques du site !

100% RESPONSABLE ET PRÊTE À FONCTIONNER

La Star700 est livrée avec une **pompe monophasée automatique**, une canalisation de refoulement en PVC pression PN16, ainsi qu'une vanne et un clapet adaptés selon la pompe.

L'assemblage par visserie inox + écrous laiton pour faciliter : la résistance à la corrosion, l'entretien et la maintenance.

- ✓ Une solution prête à l'emploi, sans mauvaises surprises.


SON ATOUT MAJEUR ?

L'évolutivité : Agrandissement, nouvelle salle de bain, évolution des usages ? La pompe se retire sans démontage. Le type de pompe peut être changé facilement. Le poste s'adapte à l'augmentation du débit. Pas de remplacement. Pas de gros travaux. Juste une solution intelligente et durable.

ADAPTABLE À VOS CONTRAINTES CHANTIER

En option, le fil d'eau d'entrée peut être ajusté selon la configuration du site ou laissé non percé pour une adaptation sur mesure à l'aide d'un kit dédié.

- ✓ Une cuve qui s'adapte au chantier, et non l'inverse.



SUR DEMANDE

- Possibilité d'adapter le fil d'eau d'entrée selon les contraintes du chantier,
- Possibilité de recevoir la cuve avec entrée non percée et d'utiliser le « kit de perçage »,
- Existe en 2 modèles : pompe sur pied d'assise (version présentée) et pompe sur trépied.

POURQUOI TECHNEAU EN TANT QUE PARTENAIRE ?

- Fabricant français depuis 1991
- **Une force de vente dédiée** à la gestion de l'eau et au plus proche de vous
- **Devis entre 24 et 48h**
- **Conformité** aux normes NF EN 1825-1, NFP16-500-1 et NF EN 1825-2
- Produits catalogue tenus **en stock**
- **Un bureau d'études interne**
- **Accompagnement technique** personnalisé

UN BESOIN SPÉCIFIQUE ?

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez notre équipe commerciale :

www.techneau.fr

+33 (0)2 33 56 62 08

info@techneau.fr



Scannez notre
carte de visite
pour nous
enregistrer :

